

Produktfamilie
Product collection
FSB 1289



Zeitgemäß in jeder Form: FSB 1289 von Markus Michalski und Michael Schmidt. Die für FSB typische hohe Qualität beweist sich stets in den formalen, funktionalen und handwerklichen Details unserer Produkte. Bei FSB 1289 präsentiert sich Reduktion auf besonders elegante Weise: So schlank der Auftritt, so ergonomisch der Zugriff dank wohlproportioniertem Greifvolumen. Auf der Höhe der Zeit ist zudem die formale Durchgängigkeit der umfangreichen Produktfamilie, die sämtliche Tür- und Fensterausprägungen berücksichtigt. Die Jury des ICONIC AWARDS 2022 findet das ausgezeichnet.

Up-to-the minute in every sense: FSB 1289 by Markus Michalski and Michael Schmidt. The high quality that sets FSB apart invariably reveals itself in the form, function and craftsmanship of our products. FSB 1289 has been pared down in a particularly elegant manner: thin as it may look from the front, the ergonomics of its operation are nevertheless impeccable due to its well-proportioned gripping volume. The extensive product collection's formal cohesiveness is very much in tune with the age, moreover, taking account as it does of all types of door and window. The jury for the ICONIC AWARDS 2022 were duly impressed.



FSB 0810




FSB 0105



Die Produktfamilie FSB 1289 | 1290 ist verfügbar in den Oberflächen Aluminium poliert naturfarbig eloxiert (0105) und Aluminium gestrahlt schwarz eloxiert (0810), weitere Oberflächen auf Anfrage.

The product collection FSB 1289 | 1290 is available as standard in the finishes Polished Silver Anodised Aluminium (0105) and Blasted Aluminium Black Anodised (0810); further finishes to order.



FSB 1289 ist zum Greifen nah: Direkt unter www.fsb.de/fsb1289 – oder scannen Sie ganz einfach den QR-Code.

Get a handle on FSB 1289, either by going to www.fsb.de/fsb1289 or by simply scanning the QR code.

Eine Produktfamilie – eine Geometrie

One product collection – one geometry



Bei FSB kommt ein Türdrücker selten allein. Im Mittelpunkt unserer Produktfamilien steht eine konsequente Durchgängigkeit über alle Anwendungen hinweg. Das gilt auch für das neue Modell FSB 1289: Seine einheitliche Formensprache erstreckt sich vom klassischen Türdrücker über den Fenstergriff und Glastürbeschlag bis hin zum Hebe-/Schiebetürgriff.

Handles seldom appear in splendid isolation at FSB. At the heart of our various product collections is a sense of single-minded continuity covering all applications. That's likewise the case with the new FSB 1289 range: the formal idiom of its classic door lever is coherently carried over into a window handle, lockset plate for glass doors and lifting/sliding door handle.

Was gut gemacht ist, sollte – wir sagen: muss – auch zeitlos gedacht sein. Bei der Herstellung achten wir stets auf Synergien in den Fertigungsprozessen und verantwortungsvollen Ressourceneinsatz. Darauf zählt auch der wiederverwertbare Werkstoff Aluminium ein, den wir für das Griffprogramm gewählt haben.

Anything that's made well, ought – we would say: must – also be designed to be timeless. We always aim to achieve synergies in production processes and make responsible use of resources when manufacturing items. Contributing greatly to this is the recyclable material Aluminium that we have selected for this handle range.

Einen besonderen Reiz entfaltet FSB 1289 in der Oberflächenausführung Aluminium gestrahlt schwarz eloxiert, welche die Formgebung besonders stilvoll zur Wirkung kommen lässt.

FSB 1289 acquires a very special allure in a Blasted Aluminium Black Anodised finish that brings out the full effect of the handle's design to particularly stylish effect.

Made in Brakel  Germany




Die Modelle für Standard- und Rahmentüren werden ergänzt durch Varianten für Fluchttüren, einen Fenster- sowie einen Hebe-/Schiebetürgriff, eine Fensterolive, Steckgriffe für Türen und Fenster und einen Glastürbeschlag. Mit FSB 1290 steht ein nach DIN EN 179 zertifiziertes Modell mit sogenanntem Return zur Verfügung.

Models for standard and narrow-stile doors are augmented by variants for emergency-exit doors, a window and a lifting/sliding door handle, a tee handle for windows, plug-in handles for doors and windows and a lockset plate for glass doors. FSB 1290 is a variant certified to EN 179 featuring what is known as a return-to-door.

FSB 1289 harmoniert zudem besonders gut mit den Schiebetürmuscheln (FSB 42 4260 – 42 4265) und Türgriffen (FSB 66 6550 – 66 6552). Die flache Vorderseite der Handhabe in Verbindung mit rückseitigem Greifvolumen greift deren Formgebung stimmig auf.

FSB 1289 also blends in particularly well with our door pulls (FSB 66 6550 – 66 6552) and sliding-door handles (FSB 42 4260 – 42 4265), whose styling is felicitously reflected in the handle grip's flat front face and rear bulkiness.



Das Modell FSB 1289, entworfen von den Designern Markus Michalski und Michael Schmidt, überzeugt mit einer zeitgemäßen und reduzierten Formgebung. Die elegante und nuancierte Linienführung auf der Vorderseite erfreut das Auge mit großer Klarheit. Der Hand schmeichelt auf der Griffinnenseite eine wohlproportionierte Wölbung, die für komfortables und ergonomisch „weiches“ Greifen sorgt.

The FSB 1289 model authored by designers Markus Michalski and Michael Schmidt boasts up-to-the-minute, pared down styling. Its elegant, finely nuanced flow of lines at the front exudes a clarity that is a joy to behold. The user's hand is caressed by well-proportioned curvature on the inside of the handle that makes for sumptuous, ergonomically "soft" gripping.



Design: Markus Michalski | Michael Schmidt

Beschläge für Türen
Fittings for doors

Türdrückergarnitur
Lever/lever set



EN 179-Modell
EN 179 model



Glastürbeschlag
Glass door fitting



Steckgriff für Türen
Plug-in handle for doors



Beschläge für Fenster
Fittings for windows

Fenstergriff
Window handle



Steckgriff für Fenster
Plug-in handle for windows



Hebe-/Schiebetürgriff
Lifting/sliding door handle



Fensterolive
Tee handle for windows



Beschläge für Rahmentüren
Fittings for narrow-stile doors

Türdrücker, gerade
Lever handle, in-line



Türdrücker, verkröpft
Lever handle, cranked




Weitere Ausführungen: – quadratische Rosetten
Other variants: – ovale/eckige Schilder
– square roses
– oval/angular backplates

Beschläge für Türen

Fittings for doors


Türdrückergarnitur
Lever/lever set

12 1289




EN 179-Modell mit Return
EN 179 model with return-to-door

79 1290




Steckgriff für Türen
Plug-in handle for doors

15 1289



Glastürbeschlag
Glass door fitting

13 4220 mit with 10 1289



Beschläge für Fenster

Fittings for windows


Fenstergriff
Window handle



Steckgriff für Fenster
Plug-in handle for windows




34 1289



Fensterolive
Tee handle for windows


34 3427



Hebe-/Schiebetürgriff
Lifting/sliding door handle

34 1289 011

Mit und ohne PZ-Lochung möglich,
weitere Lochungen auf Anfrage
Available with or without PC keyway;
further keyways to order




Beschläge für Rahmentüren

Fittings for narrow-stile doors

Türdrücker für Rahmentüren, gerade
Lever handle for narrow-stile doors, in-line




09 1290 (gerade, EN 179)
(in-line, EN 179)
optional ohne Return:
option without return-to-door:
09 1289 (gerade)
(in-line)



Türdrücker für Rahmentüren, verkröpft
Lever handle for narrow-stile doors, cranked




06 1290 (verkröpft, EN 179)
(cranked, EN 179)



Türknopf für Rahmentüren*
Doorknob for narrow-stile doors*




07 0809 (verkröpft)
(cranked)



Wechselgarnituren


Lever/knob sets

Knopfschilder*
Knob backplates*



Türknohfür Vollblattdüren*
Doorknob for flush doors*


Aluminium $\varnothing = 50$




Artikelnummern zu den Wechselgarnituren
auf der nachfolgenden Doppelseite
Product codes for the lever/knob sets can
be found on the following pages

* Die abgebildeten Produkte sind eine
Ergänzung aus dem FSB Programm
* The products shown are complementary
fittings from the FSB range


Türdrückergarnituren Lever/lever sets




- ↻ 12 1289 013 (N) (N)
- ↻ 72 1289 613 (R) (R)
- ↻ 76 1289 613 (R) (R)
- ↻ 79 1290 613 (R) (R)
- ↻ 72 1289 614 (L) (L)
- ↻ 76 1289 614 (L) (L)
- ↻ 79 1290 614 (L) (L)




- ↻ 15 1289 013 (N) (N)



- ↻ 12 1289 001 (N) (N)
- ↻ 72 1289 601 (R) (R)
- ↻ 76 1289 601 (R) (R)
- ↻ 79 1290 601 (R) (R)
- ↻ 72 1289 602 (L) (L)
- ↻ 76 1289 602 (L) (L)
- ↻ 79 1290 602 (L) (L)




- ↻ 12 1289 021 (N) (N)
- ↻ 72 1289 621 (R) (R)
- ↻ 76 1289 621 (R) (R)
- ↻ 79 1290 621 (R) (R)
- ↻ 72 1289 622 (L) (L)
- ↻ 76 1289 622 (L) (L)
- ↻ 79 1290 622 (L) (L)



- ↻ 13 4220 041 (R) (R) mit with 10 1289 00500 (N)
- ↻ 13 4220 042 (R) (R) mit with 12 1289 013 (N)
- ↻ 13 4220 042 (R) (R) mit with 72 1289 613 (R)
- ↻ 13 4220 051 (L) (L) mit with 10 1289 00500 (N) (N)
- ↻ 13 4220 052 (L) (L) mit with 12 1289 013 (N) (N)
- ↻ 13 4220 052 (L) (L) mit with 72 1289 614 (L) (L)

Rahmentürgarnituren Sets for narrow- stile doors



- ↻ 09 1289 211
- ↻ 09 1289 212 (umrüsten auf Sfg möglich) (refit to ILS possible)
- ↻ 09 1290 212 (umrüsten auf Sfg möglich) (refit to ILS possible)



- ↻ 06 1290 112
- ↻ 06 1290 023 (Sfg) (ILS)



- 07 0809 228 (feststehend) (fixed)
- ↻ 07 0809 428 (feststehend) (fixed)




- 17 1757

N = richtungsneutral
N = non-handed


R = DIN rechts, einwärts öffnend
R = DIN RH, opening inwards
L = DIN links, einwärts öffnend
L = DIN LH, opening inwards

Sfg = Standflügelgarnitur
ILS = inactive-leaf set


Wechselgarnituren Lever/knob sets



- 12 1289 017 (N) (N)
- 72 1289 617 (R) (R)
- 76 1289 617 (R) (R)
- 79 1290 617 (R) (R)
- 79 1290 619 (Sfg) (ILS)
- 72 1289 618 (L) (L)
- 76 1289 618 (L) (L)
- 79 1290 618 (L) (L)




- 12 1289 003 (N) (N)
- 72 1289 603 (R) (R)
- 76 1289 603 (R) (R)
- 79 1290 603 (R) (R)
- 79 1290 605 (Sfg) (ILS)
- 72 1289 604 (L) (L)
- 76 1289 604 (L) (L)
- 79 1290 604 (L) (L)




- 12 1289 023 (N) (N)
- 72 1289 623 (R) (R)
- 76 1289 623 (R) (R)
- 79 1290 623 (R) (R)
- 79 1290 625 (Sfg) (ILS)
- 72 1289 624 (L) (L)
- 76 1289 624 (L) (L)
- 79 1290 624 (L) (L)


WC-Garnituren WC sets




- 12 1289 019 (N) (N)
- 72 1289 619 (R) (R)
- 72 1289 620 (L) (L)



- 15 1289 019 (N) (N)




- 12 1289 005 (N) (N)
- 72 1289 605 (R) (R)
- 72 1289 606 (L) (L)



- 12 1289 025 (N) (N)
- 72 1289 625 (R) (R)
- 72 1289 626 (L) (L)

Fenstergriffe Window handles



- 34 1289 09030 (Rosette 27 × 62 × 10) (Rose 27 × 62 × 10)
- 34 1289 09039 (Rosette 32,5 × 70 × 10) (Rose 32.5 × 70 × 10)
- 34 1289 09034 (Rosette 25,5 × 60,5 flächenbündig) (Rose 25.5 × 60.5 flush-fitted)
- 34 1289 170 (Schließadapter RC 1–6) (Lock adaptor RC 1–6)
- 34 1289 076 (Schließadapter, mit Druckknopf RC 1–6) (Lock adaptor with push-button RC 1–6)
- 34 1289 711 (Steckgriff für Holz-/Metallprofile, Ø 30) (Plug-in handle for timber/metal profiles, Ø 30)
- 34 1289 751 (Steckgriff für Kunststoffprofile, Ø 30) (Plug-in handle for PVC profiles, Ø 30)
- 34 1289 011 (Hebe-/Schiebetürgriff) (Lifting/sliding door handle)
- 34 3427 09030 (Fensterolive) (Tee handle for windows)

FSB ASL®
FSB AGL®

Türdrückerlochteile
Female handles
Steckgriff für Türen
Plug-in handle for doors

Objektbeschlag FS
FS heavy-duty fitting
Objektbeschlag EN 179
EN 179 heavy-duty fitting

Interview mit den Designern Markus Michalski und Michael Schmidt

Interview with designers Markus Michalski and Michael Schmidt



Michael Schmidt (MS) arbeitet international als Industrie- und Produktdesigner. Markus Michalski (MM) verantwortet bei FSB das Design- und Innovationsmanagement. Im Team entwickelten beide Designer gemeinsam die neue Produktfamilie FSB 1289.

Michael Schmidt (MS) works internationally as an industrial-cum-product designer. Markus Michalski (MM) is responsible for design and innovation management at FSB. The two joined forces to design the new FSB 1289 product collection.

Worin lag die Herausforderung bei dem Entwurf des neuen Modells FSB 1289?

MM: Wer ein Türklinkendesign für FSB entwirft, gestaltet nicht nur ein einzelnes Produkt, sondern entwirft eine ganze Produktfamilie – so auch bei der neuen Familie FSB 1289. Die gestalterische Herausforderung ist es daher, die Idee des Entwurfs durchgängig erkennbar zu machen. Der Kunde erwartet eine homogene Lösung für jeden Anwendungsbereich. Unser Anspruch bei FSB ist es, diesem Wunsch gerecht zu werden.

What was the challenge involved in designing the new FSB 1289 model?

MM: Anyone designing a door handle for FSB does not stop at thinking up a single product; rather, they author an entire series of products – as is the case with the new FSB 1289 collection. This makes it necessary to come up with an idea capable of manifesting itself throughout the range. Customers expect a homogeneous solution for every area of application. Our aspiration at FSB is to be able to deliver on that wish.

MS: Diese geforderte Durchgängigkeit ist beim Entwurf eines neuen Türdrückers tatsächlich die größte Herausforderung für uns Designer. Also ein formales Thema und ein schlüssiges Design zu finden, das alle Anwendungsvarianten gut ausschauen lässt. Herausfordernd ist zudem die detaillierte Umsetzung des Designs aller Varianten in eine fertigungsoptimierte Form, um den Herstellungsaufwand zu minimieren.

MS: Achieving such a degree of stylistic continuity when designing a new lever handle, i.e. finding a formal thread and a coherent design that leaves variants for every type of application looking good, really is what poses the greatest challenge for us designers. Putting the design to detailed effect in all product variants and in a production-optimised manner so as to minimise manufacturing outlay is likewise a great challenge.

Was zeichnet die Formensprache der Modelle FSB 1289 besonders aus – auch und insbesondere im Vergleich zu anderen Produktfamilien im Portfolio?

MM: Aus gestalterischer Sicht ist für mich die Art der Linienführung besonders. Keine ist geradlinig oder konstruiert. Es gibt keine klassischen Radien. Wir haben durchweg mit Bögen gearbeitet. Bögen bauen Spannungen auf, Linien hingegen sind statisch. Unsere Absicht war es, eine strenge Linienführung aufzubrechen. Wir haben die handwerkliche Tiefe, die FSB in der Fertigung bietet, damit voll auskosten wollen. Beim ersten Anblick des Türdrückers bemerkt man die schlanke, reduzierte Form, beim Greifen schmeichelt die ballige Rückseite der Hand und wird dabei ergonomisch. Das fühlt sich angenehm an.

MS: Ein wichtiger Aspekt bei der Entwicklung der Form war zudem eine möglichst unkomplizierte und effiziente Herstellbarkeit. Wenn die Prozesse gut durchdacht sind, benötigt man weniger Rohstoffe und Kapazitäten.

What is it that specifically sets the formal idiom of the various FSB 1289 models apart – most notably from other product collections in the company's repertoire?

MM: I regard the approach to linearity as being significant from a design point of view. There are no straight or constructed lines. Neither are there any conventional radii. We operated with curves throughout. Curves engender momentum, whereas lines are static. Transcending the rigidly linear was essentially what we were after. We envisioned exploiting the depth of craftsmanship afforded by FSB's production facilities to the full to this end. What you first see when beholding the handle is its lean, pared-down shape, but upon taking hold of it with your hand, it is found to be satisfyingly bulky at the back, a fact most conducive to ergonomic operation.

MS: Another point pivotal to how the shape evolved was a desire to make the handle as easy as possible to efficiently manufacture. Where the processes involved are sufficiently well-conceived, fewer raw materials and lower levels of productive capacity are required.

Zu betonen wäre hierbei noch der Aspekt des hohen Qualitätsstandards, der das Produkt langlebig macht. All diese Faktoren bestätigen die authentisch gelebte Nachhaltigkeit bei FSB.

Was war Ihnen innerhalb des Designprozesses zum FSB 1289 besonders wichtig?

MS: Unser zentrales Anliegen war es, ein zeitgemäßes Design zu schaffen, das eine formale Verwandtschaft zu unseren Schiebetürmuscheln 42 4260–42 4265 und Türgriffen 66 6550–66 6552 herstellt. Schon bei der vorausgegangenen Gestaltung der innovativen Schiebetürmuschel gab es die Idee, ein passendes Klinkendesign zu entwerfen.

MM: Wir wollten ein Design entwickeln, das sich nicht aufdrängt, aber dennoch mit vielen Details gespickt ist, die sich auf den zweiten Blick beziehungsweise beim Benutzen bemerkbar machen.

The issue of the high quality standards needed for a long service life should also be stressed here. All these factors underline the sustainability so authentically lived out by FSB.

What was particularly important to you when designing FSB 1289?

MS: We had our sights centrally set on producing a contemporary design that would be formally related to the sliding-door handles (42 4260–42 4265) and door pulls (66 6550–66 6552). The idea of designing a lever handle to match our innovative sliding-door handle, a fitting shaped in such a way as to be a pleasure to take hold of, came to us as we were in the process of fashioning the latter.

MM: We were intent on coming up with a design that is not loud and yet contains many points of fine detail that become apparent either upon closer inspection or when the handle is taken hold of and operated.

FSB stellt nicht nur Beschläge für Türen und Fenster her, sondern berücksichtigt mit dem ErgoSystem® auch Produkte für barrierefreie Sanitärbereiche. Wie schaffen Sie die Verbindung zwischen der neuen Produktfamilie FSB 1289 und den Produkten des ErgoSystems?

MM: Der FSB Kunde hat einen hohen ästhetischen Anspruch. Und die Architekten innen möchten die Möglichkeit haben, in ihren Projekten die Farbgebung einheitlich zu gestalten. Diesen Wünschen und Anforderungen stellen wir uns. Unser Anspruch ist es, den Kunden das breite Spektrum des Greifens näher zu bringen.

MS: Mit der Oberfläche schwarz für die Produkte der Ausführung A100 aus dem ErgoSystem® hat es FSB geschafft, Produkte für den barrierefreien Bereich zeitgemäß zu gestalten. Schwarz lässt im Spiel mit Licht und Schatten alle unterschiedlichen Produkte der Familie einheitlich und prägnant erscheinen. Jedes Produkt fügt sich harmonisch in unterschiedlichste Umgebungen ein.

As well as manufacturing fittings for doors and windows, FSB also supplies products for barrier-free sanitary areas under its ErgoSystem® umbrella. How did you forge a link between the new FSB 1289 product collection and the ErgoSystem® range of products?

MS: By finishing products from the A100 variant of its ErgoSystem® in black, FSB has succeeded in designing products with a very contemporary allure for barrier-free areas. The play of light and shadow on the colour black lends a uniformly lush appearance to all the various types of hardware in the range. Each of its items blends in harmoniously with the most diverse of surroundings.

MM: FSB's customers have high aesthetic aspirations, whilst architects like to be in a position to deliver unified colour schemes for their projects. Such wishes and requirements are our command. Our paramount aim is to enable customers to avail themselves ever more intensively of our broad spectrum of handle-culture options.

Vom Türdrücker bis zum barrierefreien Griffsystem: Mit dem ErgoSystem® A100 gelingt die durchgängige Ausstattung auch im Sanitärbereich. Formal und farblich harmonisieren die Griffe, Sitze, Ablagen und Accessoires perfekt mit der Produktfamilie FSB 1289.

From lever handle to barrier-free rail system: end-to-end fit-outs are also possible, with ErgoSystem® A100, in sanitary areas. Its rails, seats, shelves and accessories come in styles and colours that blend in perfectly with the FSB 1289 product collection.



In jedem Bad und WC zu Hause

At home in any bathroom and WC

All diejenigen, die sich mehr Komfort und Sicherheit wünschen, finden in dem umfangreichen ErgoSystem® A100 Produkte, die sie schnell nicht mehr missen möchten.

The extensive ErgoSystem® A100 range offers anyone intent on greater convenience and safety products which, once used, they will never wish to do without again.

Alle Artikelnummern und Produkte finden Sie in unserem Katalog zum ErgoSystem®, zum Download unter fsb.de/downloads

You will find all products and their codes in our ErgoSystem® catalogue, which can be downloaded from fsb.de/downloads

Duschbereich
Showers

Handlauf-Kombinationen
Handrail combinations

Einhängesitze
Suspended seats

Brausestangen
Shower rails



Waschtischbereich
Washstands

Handtuchhalter
Hand towel rails

Seifenspender
Soap dispenser



WC-Bereich
WCs

Papierrollenhalter
Toilet-roll holders

WC-Bürstengarnitur
Toilet-brush set



Accessoires
Accessories

Utensilienablagen
Utensils trays

Haken
Hooks





Franz Schneider
Brakel GmbH + Co KG

Nieheimer Straße 38
33034 Brakel
Germany

Phone +49 5272 608-0
www.fsb.de · info@fsb.de